Газета
Ковровская неделя
Спецвыпуск
№46 (888), 16 июня 2023 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1313 ОТ 14.06.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 31.05.2022 №1208 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, **постановляю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 31.05.2022 №1208 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения», следующие изменения:

1.1. Раздел №4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения ОАО «ЗиД» (Концессионное соглашение от 31.12.2016) изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел №6 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения», Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоотведения ОАО «ЗиД» (Концессионное соглашение от 27.12.2016) изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Абзац 3 пп. 5.1 «Характеристики услуг водоотведения муниципального образования города Ковров» постановления администрации города Коврова Владимирской области №1208 от 31.05.2022 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения» изложить в следующей редакции: «На сети имеется шесть насосных станций перекачки сточных вод установленной производительностью 216.4 тыс. куб.м/сутки, в том числе одна главная канализационная насосная станция (ГКНС) и вновь построенная КНС-1 в микрорайоне «Славный». Планируется строительство КНС в микрорайоне Чкалова. На юго-востоке города, в микрорайоне «Заря», расположена канализационная насосная станция. На юге города Ковров расположена канализационная станция, принадлежащая ООО «ЭЛРОСС»».

2. Постановление администрации города Коврова от 25.05.2023 №1102 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 31.05.2022№1208 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И. о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова
от «14» 06. 2023г. №1313

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойность. водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
1.	Строительство водовода ЮЗНС: – проектирование водовода до мкр. «Славный» -пректирование водовода от мкр. «Славный» до ул.Муромская – строительство водовода до мкр. «Славный» , – строительство водовода от мкр. «Славный» до ул.Муромская Реконструкция ЮЗНС	Отсутствие резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения водоснабжения микрорайона «Славный». Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Будет определено проектом.	800 мм	Будет определено проектом.	2 875 273	156 529 939	-	-	-	-	-
2	Водопроводная камера и магистральная разводная инженерная сеть от 3 й промплощадки в микрорайне Чкалово	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	микрорайон им. Чкалова	Д=315мм ПЭ	1800 м.п.	1 917 075	х	х	х	х		
3	Проектирование и строительство инженерной сети водоснабжения в микрорайоне Чкалово	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	микрорайон им. Чкалова	Д=110 мм,160 мм	Д=100мм, 160 мм	х	15 437 837	х	х	х		

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойность. водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
4	Строительство инженерной сети водоснабжения к жилым домам 23,24 по ул. Набережная	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Набережная д. 23,24	100 мм	Д=32мм сталь / /Д=100 мм ПЭ	х	1 313 087	х	х	х		
5	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1ая Каменная	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1ая Каменная	50 мм, 1000 п.э.	Диаметр 50 сталь// Диаметр 63 ПЭ	х	2 276 542	х	х	х		увеличение пропускной способности воды
6	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Ленинградская	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	от д. 9 по ул. Ленинградская до д. 57 по ул. Ленинградская	100 мм, 560 п.э	Д=50мм сталь// Д=100 мм ПЭ	2 084 992	х	х	х	х		увеличение пропускной способности воды
7	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Живописная	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Живописная (от ж/дома №40 до ж/дома №80)	100 мм, 498 п.э.	Д=100мм сталь// Д=100 мм ПЭ	2 098 767	х	х	х	х	аварийность и потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети
8	Реконструкция схемы электроснабжения ПНС: ул. Циолковского, д.3, ул.Малеева д.1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федорова д.101, ул. Блинова, Станиславского, д.1/1, Еловая, д.96, ул.Еловая, д.82/3, пр.Ленина, д.49, ул.Свердлова, д.15, ул.Строителей, д.39/1, ул.Зои Космодемьянской, д.1/12, ул. Зои Космодемьянской, д.7/2, ул. Ковровская, д.11, ул. Островского, д.57, ул.Ранжева, д.7, ул.Строителей, д.28, ул.Шмидта, д.9, с заменой насосного оборудования с последующей диспетчеризацией и автоматизацией.	Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции	ул. Циолковского, д.3, ул. Малеева д.1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федорова д.101, ул. Блинова			895 380	4 357 617	х	х	х		экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции
9	Строительство скважин на «Сомовской даче». Проектирование и строительство водовода от скважины ДиП до СНС	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Дачная стр.1 «Сомовская дача»	200мм, 2500 п.э.	Д=200 мм ПЭ	х	х	14 240 900	х	х		
10	Монтаж 9 центробежных насосов фирмы Грюндфос на ЮНС, СНС, разработка проектно-сметной документации	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2	200 мм	кВТ/ч Потребляемая мощность 250 кВТ/ч // кВТ/ч Потребляемая мощность180 кВТ/ч	х	10 000 000	15 000 000	х	х	Потребляемая мощность существующих насосов 250 кВТ/ч	Потребляемая мощность насосов Грюндфос 180 кВТ/ч, экономия электроэнергии 25%
11	Замена 16 глубинных насосов марки ЭЦВ 12-160-65 на насосных станциях	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Белинского д.2 ул. Мира д.6 Ул.Комсомольская д.120	кВТ/ч/	кВТ/ч	1 237 533	2 022 573	х	х	х		
12	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве 6шт.	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве 6шт.	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2			3 814 073	4 185 927	6 000 000	х	х		
13	Повышение антитеррористической защищенности на СНС	Соблюдение норм и правил	ул. Белинского, д.2			х	663 425	х	х	х		
14	Приобретение 26 преобразователей частоты и установка насосного оборудования	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям, снижение затрат на ремонт насосного оборудования	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2		кВТ/ч// кВТ/ч	850 000	6 814 150	1 000 000	х	х		

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойность. водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
15	Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Южной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.	ул. Мира д.6			х	20 949 696	4942771	х	х		Повышение уровня охраны и защиты объекта
16	Повышение антитеррористической защищенности на ЮЗНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Юго-западной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.	ул. Комсомольская, д.120			х	8 211 038	5 037 885	х	х		Повышение уровня охраны и защиты объекта
17	Строительство водовода на конно-спортивную школу	Обеспечение бесперебойного водоснабжения в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Еловая, 3	160 ,100,40 мм; 304 п.э.		577 172	х	х	х	х		Повышение уровня охраны и защиты объекта
18	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-ая Большая	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1-ая Большая	160 мм, 1000 п.э.	Д=100мм сталь// Д=200 мм ПЭ	х	3 153 900	х	х	х		увеличение пропускной способности воды
19	Строительство инженерной сети Ковров -2, Д=160 мм.	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона Ковров-2 в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Ковров-2	160 мм,1120 п.м.	Д=200мм ПЭ	х	1 336 665	х	х	х		
20	Реконструкция сетей водоснабжения Ковров 8 (д.д.№1,2,3,5,6,7,8,910,11, 12,13,14,15,16,18,19,20)	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона Ковров-8 в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Ковров-8	100 мм, 2408 п.м.	Д=100 мм, ПЭ	х	1 690 300	700 000	х	х		
21	Реконструкция инженерной сети водоснабжения Д=400 мм 2319,6 п.м. ограниченную улицами ул. Маяковского, ул. Грибоедова, пр-т Мира, ул. Тургенева	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг.	ул. Маяковского, ул. Грибоедова, пр-т Мира, ул. Тургенева	Д=400 мм 2 319,6 п.м.	Д=400мм, ПЭ	х	6 839 013	1 000 000	х	х		
22	Строительство инженерной сети водоснабжения Д=200 мм от пересечения ул. З.Космодемьянской –ул. Грибоедова до перекрестка ул. Моховой-Урожайной	Обеспечение требуемым напором воды потребителей в соответствии с СП 31.13330.2012	Ул. Грибоедова,ул. Олега Кошевого, ул. Урожайная	Д=200мм, 771 п.м.	Д=200 мм, ПЭ	х	2 000 000	х	х	х		
23	Реконструкция инженерной сети водоснабжения Д=400 мм по ул. Кирова	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	Ул.Кирова	Д=400 мм, 1000 п.м.	Д=400 мм, ПЭ	х	4 000 000	1 300 000	х	х		

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойность. водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
	Итого, руб.					16 350 265	251 781 709	49 221 556	0	0		317 353 530

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от «14» 06. 2023г. №1313

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойност. водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
1.	Модернизация здания ГКНС : строительство накопительного бассейна , строительство шиберной камеры, строительство резервной модульной КНС.	снижение количества аварии на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт, снижение количества засоров на данном участке сети	Ст.Клязьменская пл.д.10	м.кв.	потеря несущей способности стен// увеличение несущей способности стен	х	31 266 800	10 000 000	13 000 000	х	Большая степень износа	
2.	Проектирование и строительство канализационных сетей в городе Ковров: 1.Строительство напорного коллектора Ду-900мм от ГКНС на ул. Ст.Клязьменская д.10 до земельного участка с кадастровым ном.33:20:011601:1 (бывш.мед. вытрезвитель) (в двухтрубном исполнении) 2. Строительство самотечной инженерной сети водоотведения (от земельного участка с кадастровым ном.33:20:011601:1 (бывш. мед. Вытрезвитель) до городских очистных сооружений) 3. Строительство самотечной инженерной сети водоотведения по от ОАО «ЗиД» до ул. Кузнечной , Д=350 мм и по ул. Кузнечной до земельного участка с кадастровым номером 33:20:011601:1 (бывш. Мед-вытрезвитель), Д=1000 мм	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	Ст.Клязьменская пл. , ул. Першутова	1.900мм, 7000 п.э	1.Д=900мм, ж/б,сталь// Д=900мм ПЭ уменьшение числа аварий на коллекторе 2.Д=1500 мм 3.Д=400 мм, Д=1000 мм	х	66 483 431	11 973 415	26 000 000	х		
3.	Реконструкция Восточного коллектора от очистных сооружений до 3-й промплощадки ОАО «ЗиД»	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	ул.Белинского	800 мм, 4658 п.э.	Д=800 мм ж/б Д=800мм, ПВХ увеличение пропускной способности, м.куб.	х	26 226 503	х	х	х	Износ 100%	Износ 20%
4.	Реконструкция газовой котельной на здании ГКНС	Экономия денежных средств, экология	Ст.Клязьменская пл. д.10	м.кв.// Гкал	Отопление углем// Отопление газом	х	6 500 000	х	х	х		
5.	Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от подстанции «Южная» до ТП ГКНС через электрические сети КЭМЗ	Снижение аварийности на электросетях, обеспечение бесперебойного предоставления услуги потребителям	ул. Ленинградская Ст.Клязьменская пл.	120 кв.мм 2200 п.м	//алюминиевые жилы, бумажные трубки, броня	х	3 650 000	х	х	х		
6.	Реконструкция КНС в МУЗ ЦГБ по ул. Еловая д.5 и прокладка напорного коллектора, ремонт приточно — вытяжной вентиляции, установка дробилки (в двухтрубном исполнении)	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», снижение нагрузки на существующие сети, износ 100%	ул. Еловая	куб.м., п.м. 470 п.э.	1*200 нитка, сталь// 2*200 ПЭ 100	686 730	2 921 120	10 000 000	х	х		
7.	Строительство модульной КНС по ул.Фрунзе	Обеспечение приема и транспортировки жидких нечистот, улучшение санитарно — эпидемиологической обстановки в жилом микр-не	ул. Фрунзе	м.куб.	м.куб.	х	х	4 760 000	х	х		
8.	Строительство напорного канализационного коллектора (в 2-х трубном исполнении) между ж/домом №71 и №73 по ул.Кирова (от КНС по ул.Фрунзе, Молодогвардейская до ул.Кирова) , Ду-300мм, 129,0 п.м.	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул.Кирова (от КНС по ул.Фрунзе, Молодогвардейская до ул.Кирова)	300 мм, 129 п.э	// Д=2*100 ПЭ 100	х	х	455 700	х	х		

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойност. водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
9.	Строительство модульной КНС на ул.Ранжева	Снижение существующей нагрузки на сетях. Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»		м.куб.	м.куб.	х	х	4 760 000	х	х		
10.	Строительство напорного канализационного коллектора (в 2-х трубном исполнении) между ж/домами №11 и №13 по ул.Ранжева (от канализационного колодца у ж/дома №11 до канализационного колодца у ж/дома №13) Ду-150мм, 35,0п.м.	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул.Ранжева	100 мм, 35 п.э	// Д=2*150 ПЭ 100	х	х	123 600	х	х		
12.	Строительство КНС в районе дома №7 по ул. Машиностроителей со строительством напорными канализационными коллекторами Ду 2х-200мм по ул. Машиностроителей с последующим переключением микрорайона «Машиностроителей» и строительством камеры-гасителя в районе д.106 по ул.Комсомольской	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул.Комсомольская	200 мм, 360 п.э.	Д=2*200 чугун// Д=2*200 ПЭ 100 Свободный доступ для обслуживания	х	15 000 000	4 800 000	х	х		
13	Строительство самотечного канализационного коллектора от камеры-гасителя в районе д.106 по ул. Комсомольской до д. 96 по ул. Комсомольской	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	Ул. Комсомольская	200 мм, 500 п.м.	Д=400 ,ПП		1 302 118	х	х	х		
14	Замена центробежных насосов марки СД 800/32 в количестве 4шт. на насосы фирмы KBS с преобразователем частоты	Экономия электроэнергии, выполнение программы энергосбережения исполнение ФЗ №261	Ст.Клязьменская 10	м.куб.	СД 800/32 производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 160 кВт // KSB производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 130 кВт, экономия электроэнергии до 25%, снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку 1куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09	801 450	8 358 510	х	х	х	производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 160 кВт	производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 130 кВт, экономия электроэнергии до 25%, снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку 1куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09
15	Проектирование и строительство сети водоотведения в микр-не Чкалова от КНС до «Восточного коллектора»	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	микр-н Чкалова	300мм	Д=300 ПЭ бесперебойный прием стоков от населения, м.куб.	х	3 500 000	х	х	х		
16	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоотведения «Городской канализационной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017 г.	ул. Староклязьменская площадь, д.10			х	8 310 308	491 735				Повышение уровня охраны и защиты объекта

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойност. водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
17	Строительство инженерной сети водоотведения по ул. Летней до ул. Бурматова, д.16	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	Ул. Летняя	600 мм, 1200 п.м.,	Д==600 мм, ПП	х	6 887 000	х	х	х		
	Итого, руб.					1 488 180	180 405 790	47 364 450	39 000 000			268 258 420

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1317 ОТ 15.06.2023 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Ковров Владимирской области

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Ковров, утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.11.2020 №244, Решением Владимирского областного суда от 13 апреля 2023 года (дело №3а-74/2023), руководствуясь ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, **постановляю:**

1. Управлению городского хозяйства администрации города Коврова провести общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Ковров Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов города Коврова 26.07.2017 №162:

1.1. Абзац 38 пункта 2 изложить в следующей редакции: «прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации».

1.2. Пункт 30.9.1. изложить в следующей редакции: «Наружные инженерные коммуникации (газопровод, электросети, ливневая канализация и другие) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте. Не допускается на прилегающей к коммуникациям территории роста самосева деревьев и кустарников. Покос травы должен производиться своевременно, по мере возникновения необходимости».

1.3. Пункт 30.9.3. исключить.

1.4. Пункт 30.9.4. раздела 30 изложить в следующей редакции: «Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, газо -, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляция, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, за исключением водопроводов в части горячего водоснабжения».

1.5. Пункт 30.9.5. раздела 30 изложить в следующей редакции: «Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий газо-, топливо-, водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций. Также не допускается отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски, за исключением тепловых сетей и водопроводов горячего водоснабжения». Несанкционированные надписи на коммуникациях должны быть ликвидированы не позднее 48 часов с момента их обнаружения собственниками или лицами, ответственными за их эксплуатацию».

В том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в официальном печатном издании администрации города Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 23.06.2023;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «городское хозяйство») – 03.07.2023;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 316, с 03.07.2023 по 13.07.2023 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 14.00 до 16.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 03.07.2023 по 13.07.2023;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений в официальном печатном издании администрации города Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 31.07.2023.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1318 ОТ 15.06.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова от 09.11.2021 №2321 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, **постановляю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 09.11.2021 №2321 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» следующие изменения:

1.1. В форме 1 «Паспорт муниципальной программы» в разделе 1 «Основные положения» показатель «Объемы финансового обеспечения на весь период реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2023 году – 190 964,13 тыс. рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 167,10 тыс. рублей;

– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 190 797,03 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2024 году – 72 162,13 тыс. рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;

– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 72 162,13 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2025 году – 77 095,28 тыс. рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;

– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 77 095,28 тыс. рублей.

1.2. В форме 1 раздел 2 «Показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. В форме 1 раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. В форме 3 «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов» раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.5. В форме 4 раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы города М.Ю.Нечваль

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова
15.06.2023 №1318

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год			Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Информационная система
				2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
Улучшение комфортности и условий проживания граждан в многоквартирных домах										
1	Количество многоквартирных домов, учавствующих в программе капитального ремонта	ед.	24	44	14	8	Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 №1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»	Управление городского хозяйства	Проведение необходимого первоочередного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ФИС СП ГАС «Управление»
2	Количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по капитальному ремонту	ед.	24	44	14	8	Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 №1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»	Управление городского хозяйства	Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации	ФИС СП ГАС «Управление»

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
15.06.2023 №1318

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2023	2024	2025	Всего
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (всего), в том числе:	Управление городского хозяйства	190 964,13	72 162,13	77 095,28	340 221,54
Собственные средства бюджета города Коврова		167,10	0,0	0,0	167,10
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		190 797,03	72 162,13	77 095,28	340 054,44
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов» (всего), в том числе:	Управление городского хозяйства	190 964,13	72 162,13	77 095,28	340 221,54
Собственные средства бюджета города Коврова		167,10	0,0	0,0	167,10
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		190 797,03	72 162,13	77 095,28	340 054,44
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета (всего), в том числе:	000 0501 1640109601 000	167,10	0,0	0,0	167,10
Собственные средства бюджета города Коврова	733 0501 1640109601 811	167,10	0,0	0,0	167,10
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова
15.06.2023 №1318

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2023	2024	2025	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов» (всего), в том числе:	Управление городского хозяйства	190 964,13	72 162,13	77 095,28	340 221,54
Собственные средства бюджета города Коврова		167,10	0,0	0,0	167,10
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		190 797,03	72 162,13	77 095,28	340 054,44
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета (всего), в том числе:	000 0501 1640109601 000	167,10	0,0	0,0	167,10
Собственные средства бюджета города Коврова	733 0501 1640109601 811	167,10	0,0	0,0	167,10
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение №4
к постановлению администрации города Коврова
15.06.2023 №1318

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации

Наименование муниципальной программы, регионального проекта, комплекса процессных мероприятий, задачи	Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего	Источник финансирования муниципальной программы		
		Внебюджетные источники	Областной бюджет	Местный бюджет
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове»	340 221,54	340 054,44	0,0	167,10
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов»	340 221,54	340 054,44	0,0	167,10

<*> Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1323 ОТ 15.06.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения об общественной муниципальной комиссии» (в новой редакции)»

В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 09.11.2021 №2316 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области **постановляю:**

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации города Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения об общественной муниципальной комиссии» (в новой редакции)», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. главы города М. Ю. Нечваль

Приложение к постановлению администрации города Коврова от 15.06.2023 №1323

СОСТАВ
общественной муниципальной комиссии

Корякина Е.А. – Заместитель главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, председатель комиссии.

Куандыков А.Х. – Заместитель главы администрации по ЖКХ, заместитель председателя комиссии.

Земскова Е.А. – Главный специалист сектора проектных решений отдела по реализации национальных проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Горюнов Ю.В. – Начальник управления городского хозяйства.

Лопатина О.Н. – Начальник управления строительства и архитектуры.

Даневская Е.С. – Начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

Якимова Л.Е. – Заместитель начальника управления, начальник отдела по реализации национальных проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

Ступникова Л.Б. – Главный инженер сектора контроля реализации проектов отдела по реализации национальных проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

Некрасов И.В. – Директор МУП «ЖИЛЭКС» (по согласованию).

Соляник И.С. – Заведующий финансово-экономическим отделом аппарата Совета народных депутатов г. Коврова (по согласованию).

Ванюшина Е.В. – Заведующий юридическим отделом аппарата Совета народных депутатов г. Коврова (по согласованию).

Котляров А.И. – Председатель общественного Совета при главе города Коврова (по согласованию).

Бекасова И.В. – Эксперт, активист регионального отделения ОНФ во Владимирской области, председатель Общественного совета по ЖКХ в г. Коврове, член комиссии (по согласованию).

Козырин А.Е. – Председатель Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД» (по согласованию).

Голубцов И.Н. – И. о. директора МКУ «Город» (по согласованию)

Кашицын С.В. – Заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1330 ОТ 15.06.2023 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 27.05.2022 №1169 «О сносе самовольно возведенных построек на территории города Коврова»

На основании постановления администрации г. Коврова от 05.03.2020 №482 «О создании комиссии при администрации города Коврова по принятию решений о сносе самовольных построек на территории города Коврова Владимирской области», постановления администрации г. Коврова от 27.05.2022 №1169 «О сносе самовольно возведенных построек на территории города Коврова», протокола №3 от 07.06.2023 г. комиссии по принятию решений о сносе самовольных построек на территории города Коврова Владимирской области и в соответствии с Уставом муниципального образования город Ковров **постановляю:**

1. Пункт 3 постановления администрации города Коврова от 27.05.2022 №1169 «О сносе самовольно возведенных построек на территории города Коврова» изложить в следующей редакции: «Определить планируемый снос самовольных построек в срок до 04.05.2024 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Ковровская неделя

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

Учредитель и издатель:
МУП г. Коврова «Первомайский рынок» (601902, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 136а) **Адрес редакции:** Ковров, пр-т Ленина, д. 33, тел. 6-44-07.

Подписано в печать: 16 июня 2023 г. в 11.50 (по графику – в 12.00). **Цена:** бесплатно
Отпечатано в цехе печатной продукции ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва». 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4, тел. 8 (49232) **9-10-86,** 9-10-50
Заказ №48 **Тираж** 50 экз.

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция ответственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 33-00151 от 16.09.2011 г.). Статьи под рубрикой «Бизнес-проект» публикуются на правах рекламы.